

سبرينتر

24 % إس سي

مانع الانسلاخ الحشري
المتخصص للقضاء علي الديدان في مختلف المحاصيل



المادة الفعالة :-

ميثوكسي فينوزيد 24 % إس سي (Methoxyfenozide 24 % SC)


الوصف :-

مبيد حشري منظم للنمو حيث يؤثر علي عملية الانسلاخ في الحشرات وخاصة الحشرات من رتبة
حرشفية الأجنحة (الديدان) وتتوقف الحشرة عن الاكل خلال ساعات قليلة ويدفع المبيد الحشرة
للانسلاخ المبكر فتموت . ويستخدم لمكافحة كلا من دودة ورق القطن ودودة ثمار العنب ودودة
التفاح ودودة البرتقال ودودة اللوز القطنية .

صور الاصابات المختلفة



فراشة البرتقال




فراشة التفاح



فراشة ثمار العنب



دودة ورق القطن



دودة ورق القطن



معدل الأستخدام والجرعات :-

فترة التحريم	معدل الأستخدام	الأفة	المحصول
30 يوم	60 مللي / 100 لتر	فراشة البرتقال	الموالح
14 يوم		فراشة التفاح	التفاح والكمثري
7 يوم	40 مللي / 100 لتر	فراشة ثمار العنب	العنب
1 يوم	50 مللي / 100 لتر	دودة ورق القطن	الطماطم (البيوت المحمية)
1 يوم	50 - 60 مللي / 100 لتر	دودة اللوز القطنية	الفلفل (البيوت المحمية)
14 يوم	300 - 600 مللي / هكتار	دودة اللوز القطنية	السبانخ

توصيات الأستخدام :-

- لا يخلط مع المبيدات القلوية .
- يستخدم المبيد في برامج المكافحة المتكاملة .
- يبدأ الرش في مراحل الإصابة الأولى ويعاد كل 2 - 3 اسابيع حسب شدة الإصابة ويراعي تبادل المبيدات حتي لا تتكون مناعة لدي الأفة المستهدفة .
- تجنب الرش اثناء ارتفاع درجات الحرارة او هبوب الرياح او اثناء هطول الامطار .
- ارتداء الملابس الواقية والقفازات عند الرش .
- غسل اليدين والوجة وغيرها من الاجزاء العارية بعد الأستخدام .

العبوات :

سبرينتر متاح في عبوات حجم 1 لتر .